



hduea.it



# Catalogo 2025 Termoidraulica



6-35  
FERROLI,  
CHAFFOTEAUX, BAXI,  
DAIKIN, PANASONIC,  
AERMEC, INTERGAS,  
ITALTHERM, ARISTON,  
ATLANTIC,  
POLYMAX ACCIAI,  
SICC-TECH, IRSAP,  
ZEHNDER, REHAU

## RISCALDAMENTO

36-57  
AERMEC,  
OLIMPIA SPLENDID,  
DAIKIN, MITSUBISHI,  
SAMSUNG, LG, HISENSE,  
PANASONIC, FUJITSU,  
FERRARI, ZETAESSE

## CLIMATIZZAZIONE

58-65  
SOLER & PALAU,  
ZEHNDER,  
FANTINI COSMI,  
O.ERRE, VORTICE

## VMC Ventilazione Meccanica Controllata

66-73  
ATLAS FILTRI  
GEL

## TRATTAMENTO DELL'ACQUA

74-102  
WILO, FERRARI,  
COMPARATO, WATTS,  
VAREM, FIV, ESBE,  
CONEX BÄNNINGER,  
GEBO, ZETAESSE,  
ISOFORM, OTER, TECE,  
VALSIR

## COMPONENTISTICA


Un experience  
center con prodotti  
all'avanguardia  
per il mondo della  
termoidraulica

**Siamo molto più di un distributore di  
prodotti di termoidraulica:**

siamo partner degli installatori, dei progettisti e dei professionisti nella fornitura di soluzioni per il business. La nostra attività offre soluzioni per progetti residenziali, industriali e per il settore terziario, consulenza e aggiornamento costante.




# Le nostre aree di competenza



## RISCALDAMENTO

Pompe di calore, caldaie a condensazione e sistemi ibridi che garantiscono il comfort abitativo.



## CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatori, chiller e ventil convettori che offrono controllo della temperatura e dell'umidità tutto l'anno.




## VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Ventilazione meccanica controllata per abbassare i valori di CO2 migliorando la qualità dell'aria.



## TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Filtrazione e addolcimento indispensabile per mantenere efficienti gli impianti.



## COMPONENTISTICA

Organi di completamento per impianti di riscaldamento, climatizzazione e gas con accessori specifici e dedicati.



## Benvenuto nell'**e-commerce** specializzato nella **termoidraulica**!

Visualizza gli eancode presenti nel catalogo tramite la **nuova app HDUEA**. Avrai accesso a prezzi, schede tecniche, video tutorial, disponibilità dei prodotti e promozioni attive.



**1** Scarica App



**2** Effettua il login



**3** Cliccare icona barcode e leggere il barcode desiderato



**4** Indicare il quantitativo desiderato e cliccare icona carrello



**5** Cliccare sul carrello e seguire l'iter di conclusione ordine fino all'invio dello stesso



**HdueA**  
è anche online!  
**hduea.it**


L'innovativa **app di HDUEA Italia** ti consente di gestire velocemente ed in mobilità, da smartphone e tablet, il tuo business ed i tuoi acquisti di materiale termoidraulica.

All'interno troverai un catalogo assortito per **ogni tua esigenza**.

Inoltre, grazie al riconoscimento **biometrico** potrai connetterti rapidamente e attraverso la scansione rapida sarai in grado di trovare facilmente un prodotto.

**L'app di HDUEA** è l'applicazione mobile che ti permette di ordinare **24 ore su 24**, 7 giorni su 7 tutti i prodotti specializzati della termoidraulica!

# Riscaldamento




# Speciale

## Riscaldamento

Nel periodo attuale il riscaldamento non deve essere inteso solo come temperatura di comfort, ma anche come risparmio energetico. Negli ultimi anni sempre più le pompe di calore e sistemi ibridi stanno sostituendo le caldaie in quanto predisposti allo sfruttamento dell'energia fotovoltaica e solare termica.

Nella stessa linea sistemi radianti a bassa temperatura o fan coil, che riscaldano con temperature più basse dei radiatori, stanno diventando i sistemi di riferimento perché il vantaggio è quello di rendere più performante il generatore (pompa di calore o ibrido che sia ..)



Lo sfruttamento del fotovoltaico ha coinvolto molto anche la produzione di acqua calda sanitaria con sistemi pensili, o a pavimento, che possono produrre tutta l'acqua calda di cui abbiamo bisogno durante il giorno.

Tutti questi prodotti sono sempre più connessi al nostro smartphone per una gestione personalizzata e per una visualizzazione sia del funzionamento sia dell'uso di energia rinnovabile.

La tecnologia tramite il collegamento in rete del nostro sistema di climatizzazione, oltre a migliorare il comfort e l'uso dell'energia, cerca di semplificare anche il post vendita con segnalazioni di manutenzione o trasmissione del malfunzionamento direttamente al centro di assistenza.





BLUEHELIX HITECH RRT 24 C (EU)

FRL0T4B2AWA



BLUEHELIX HITECH RRT 28 C (EU)

FRL0T4B4AWA



BLUEHELIX HITECH RRT 34 C (EU)

FRL0T4B7AWA



BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (EU)

FRL0T4D4AWA



BLUEHELIX ALPHA 24 C

FRL0TPF2AWA



BLUEHELIX ALPHA 28 C

FRL0TPF4AWA



BLUEHELIX ALPHA 34 C

FRL0TPF7AWA



SISTEMI IBRIDI

OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8

FRL0XHK8GWA



OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8

FRL0XHK8KWA



OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10

FRL0XHKAGWA



OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10

FRL0XHKAKWA



## POMPE DI CALORE



**OMNIA ST 3.2 HI3 8**

**FRL0XHT8SWA**



**OMNIA ST 3.2 HI3 10**

**FRL0XHTASWA**



**OMNIA M 3.2 6**

**FRL2CP000BF**



**OMNIA M 3.2 8**

**FRL2CP000CF**



**OMNIA M 3.2 10**

**FRL2CP000DF**



**OMNIA M 3.2 12**

**FRL2CP000EF**



## ACCESSORI



**KIT IDRAULICO UI HYBRID C**

**FRL012050W0**



**KIT IDRAULICO UI HYBRID H**

**FRL012051W0**



**THERMOSTAT CONNECT SMART**

**FRL013011XA**



**KIT SONDA ESTERNA**

**FRL013018X0**



## ACCESSORI



CONNECT CRP ZONE (FERROLI)

FRL013055XA



KIT CARTER UI HYBRID S C&H 3.2

FRL016009X0



KIT SDOPPIATORE FLG 80/80

FRL041082X0



KIT ATT. VERT C. 100/60 FLG

FRL041083X0



KIT CURVA 90 COAS FLG 100/60

FRL041084X0



KIT TUBO 60/100X850 (PPS-PVC)

FRL1KWMA56W



WAT. TEMP. PROBE L=10M-OMNIA3.2

FRL2CP000NF



KFM ANTIVIBR. GOMMA M 3.2

FRL2CP000TF



## CALDAIE



PIGMA ADVANCE EXT 25

CHF3310577



INOA GREEN IN 25

CHF3310578



INOA GREEN IN 30

CHF3310579



## CALDAIE



### MIRA ADVANCE LINK 25

CHF3310612



### MIRA ADVANCE LINK 30

CHF3310613



### MIRA ADVANCE LINK 35

CHF3310614



### PIGMA ADVANCE 25

CHF3310622



### PIGMA ADVANCE 30

CHF3310623



### PIGMA ADVANCE 35

CHF3310624



### INOA S 24

CHF3310664



### INOA S 29

CHF3310665



## SISTEMI IBRIDI



### MIRA ADVANCE HYBRID 25/50 LINK R32

CHF3314268



### MIRA ADVANCE HYBRID 25/80 LINK R32

CHF3314276



### MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 LINK R32

CHF3314277



## SISTEMI IBRIDI



MIRA ADVANCE HYBRID 35/80 LINK R32

CHF3314278



MIRA ADVANCE HYBRID 30/120 LINK R32

CHF3314289



MIRA ADVANCE HYBRID 35/120 LINK R32

CHF3314290



## SCALDACQUA GAS / GPL

AVENIR PLUS LNX SFT 11 NG EU

CHF3632443



AVENIR PLUS LNX SFT 11 LPG EU

CHF3632444



AVENIR PLUS LNX SFT 16 NG EU

CHF3632447



AVENIR PLUS LNX SFT 16 LPG EU

CHF3632448



GRUPPO SIC. IDR. 3/4 (REF. 526150)

CHF877085



## ACCESSORI



VASCHETTA RACCOGLICONDENSA UNITA EXT

CHF3024383



CKZ 30 HH

CHF3060531



CKZ 50 HH

CHF3060532



## ACCESSORI

	<b>VASO ESPANSIONE 10 L COIBENT. PER CKZ HH</b> CHF3078155	5 414849 718036
	<b>VALVOLA A 3 VIE PER ACS O COOLING</b> CHF3078156	7 449074 532896
	<b>KIT VALVOLE E FILTRO</b> CHF3083059	5 414849 383234
	<b>KIT SCARICO COASS.60/100 L1000 COND.</b> CHF3318073	5 414849 372122
	<b>NEW ADATT.D.60/100-80 SIST SDOPP COND</b> CHF3318369	5 411692 676056
	<b>VALVOLA MISC. TERMOSTATICA INTEGRATA</b> CHF3318379	5 414849 132474
	<b>SONDA ESTERNA CON FILI EBUS2</b> CHF3318599	5 414849 298118
	<b>KIT EXOGEL</b> CHF3318771	5 414849 357914
	<b>GRUPPO POMPA SOLARE DIGITALE (CHX)</b> CHF3318906	5 414849 561243
	<b>KIT Sonda BOLLITORE UNIVERSAL</b> CHF3318962	5 414849 590250
	<b>SONDA SOLARE PER CALDAIE EVO E PSOLE</b> CHF3318983	5 414849 621558
	<b>KIT BY-PASS DIFFERENZIALE REGOLABILE</b> CHF3319002	5 414849 634718

## ACCESSORI



### SMART CONTROL LINK

CHF3319128



### EXPERT CONTROL 2.0

CHF3319469



### SIFONE 1

CHF877086



## CALDAIE



### NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA

BAX7219554



### NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA VES

BAX7219555



### LUNA DUO-TEC E 24

BAXA7720025



### LUNA DUO-TEC E 28

BAXA7720026



### LUNA DUO-TEC E 33

BAXA7720027



### DUO-TEC COMPACT E 24

BAXA7722082



### DUO-TEC COMPACT E 28

BAXA7722083



## CALDAIE

# BAXI



LUNA IN PLUS 26

BAXA7736264



LUNA IN PLUS 30

BAXA7736265



## ACCESSORI



KIT SCARICO SDOPPIATO LUNA4

BAX7102689



KIT SONDA ESTERNA

BAX7104873



KIT CONTROLLO REMOTO DUO-TEC

BAX7114250



BAXI MAGO + GTW16

BAX7652303



KIT COP.PER ESTERNO IN-AIR

BAXA7718787



SCARICHI SEPARATI COND.

BAXKHG71405911



KIT TERM.CO.60/100 OR.COND.-A

BAXKHG71405961



KIT CUR.COAS.60/100 87GCOND.-

BAXKHG71405971



KIT CASS.LUNA IN-IN HT L3-L4

BAXKHG71410991



## SISTEMI IBRIDI



EVLQ08/HBH08/KOMB33A2 EKRUCBL1+1

RXHSB.HBH08EVLQ33A2



EVLQ08/HBX08/KOMB33A2 EKRUCBL1+1

RXHSB.HBX08EVLQ33A2



## POMPE DI CALORE

UNITA ESTERNA ALTHERMA 3 M 9KW 1PH

RXHEBLA09DV3



UNITA ESTERNA ALTHERMA 3 M 11KW 1PH

RXHEBLA11DV3



UNITA ESTERNA ALTHERMA 3 M 14KW 1PH

RXHEBLA14DV3



KIT COMPACT R32 H/C 8 KW 500 L R3

RXHSB.EHSX508D/08R3



## ACCESSORI



MISCELATORE TERMOSTATICO VTA32

RXH156015



SET COLLEG. PER MISCELATORE VTA32

RXH156016



SET RIEMPI/SVUOTAMENTO ACCUMULO KFE BA

RXH165215



VALVOLA ANTI-GELO

RXHAFVALVE1



COMANDO REMOTO ALTHERMA DI DESIGN BIANCO

RXHBRC1HHDW



## ACCESSORI



SCHEMINA WLAN

RXHBRP069A78



VASCA RACCOLTA CONDENSA ESTERNA S/RES

RXHEKDP008C



LOOP DI RIEMPIMENTO PER EKHYMNT1A

RXHEKFL1A



KIT CAMBIO GAS GPL

RXHEKHY075787



ADATTATORE PER COLLEGAMENTO 2XD80

RXHEKHY090707



HYBRID COPERCHIO X CONNESSIONI

RXHEKHY093467




SET DI COLLEGAMENTO HYBRID AD ACC. ACS

RXHEKHY3PART




SET COMPLETO RACC./VALV. PER COLL.IDRAUL

RXHEKHYMNT1A



GRUPPO VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE (FWXT)

RXHEKT3VK1



SET PER COLLEGAMENTO IDRAULICO HYBRID

RXHEKVK1A



HdueA  
è anche online!  
hduea.it



È online l'app  
di HdueA.

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.





UNITA MONOBLOCCO 7KW, ALIMENTAZIONE MONO

PNSWH-MDC07J3E5



UNITA MONOBLOCCO 9KW, ALIMENTAZIONE MONO

PNSWH-MDC09J3E5



UNITA MONOBLOCCO 12KW, ALIMENTAZIONE MONO

PNSWH-MDC12H6E5



UNITA MONOBLOCCO 16KW, ALIMENTAZIONE MONO

BAXKHG71410991



AQUAREA ALL IN ONE COMPATTA, MONOFASE, C

PNSWH-ADC1216H6E5C



UNITA ESTERNA 12KW, ALIMENTAZIONE MONOFA

PNSWH-UD12HE5



UNITA ESTERNA 16KW, ALIMENTAZIONE MONOFA

PNSWH-UD16HE5



AQUAREA ALL IN ONE COMPATTA, MONOFASE

PNSWH-ADC0309K3E5B



UNITA ESTERNA 7 KW MONOFASE

PNSWH-UDZ07KE5



UNITA ESTERNA 9 KW MONOFASE

PNSWH-UDZ09KE5



## POMPE SOLO PER ACQUA SANITARIA



DHW DA PARETE, 100L

**PNSPAW-DHW100W-1**



3 410539 660137

DHW DA PARETE, 150L

**PNSPAW-DHW150W-1**



3 410539 760196



DHW A BASAMENTO, 200L

**PNSPAW-DHW200F**



3 410539 861015

DHW A BASAMENTO, 263L

**PNSPAW-DHW270C1F**



3 410539 861046

DHW A BASAMENTO, 270L

**PNSPAW-DHW270F**



3 410539 861022

## ACCESSORI



AQUAREA SMART CLOUD WI-FI

**PNSCZ-TAW1B**



5 025232 932061

## POMPE DI CALORE



POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI080**



8 023979 420039

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI100**



8 023979 420046

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI120**



8 023979 420053

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI140**



8 023979 420060

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI160**



8 023979 420077

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

**AEWHMI160T**



8 023979 420114



**POMPE DI CALORE**



**U.E. POMPA CALORE 8 KW**

**AEWBHP080**



**U.E. POMPA CALORE 10 KW**

**AEWBHP100**



**U.I. 185 LITRI**

**AEWBHP100F**



**CALDAIE**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 35 K**

**IGS50100184**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K**

**IGS50100185**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - KK-HR 24/20**

**IGS50100188**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - KK-HR 32/26**

**IGS50100189**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - KK-HR 32/35**

**IGS50100190**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. SOLO HRECO RF-24**

**IGS50100193**



**CALDAIA MUR.CONDENSAZ. SOLO HRECO RF-30**

**IGS50100194**



**CALDAIE**



**CALDAIA MUR.CONDENSANZ. KOMBI KOMPACT KK**

IGS50100196



**CALDAIA MUR.CONDENSANZ. KOMBI KOMPACT KK**

IGS50100197



**CALDAIA MUR.CONDENSANZ. KOMBI KOMPACT KK**

IGS50100198



**CALDAIA MUR.CONDENSANZ. INTERGAS XTREME 3**

IGS50100250



**CALDAIA MUR.CONDENSANZ. INTERGAS XTREME 3**

IGS50100252



**ACCESSORI**



**CRONO/COMANDO REMOTO DIGITALE PER CALDAI**

IGS10212311



**CRONO/COMANDO BTOUCH CRONO C WO - WIFI**

IGS10212320



**SCHIENALE +VASO 8LT PER CALDAIA HRECO**

IGS50100145



**SCHIENALE +VASO 8LT PER CALDAIA HRECO**

IGS50100146



**SCHIENALE +VASO 8LT PER CALDAIA HRECO**

IGS50100147



**CARTER INFERIORE X CALDAIA KOMPACT HRECO**

IGS50100211



## ACCESSORI

INTERGAS  
BOILERS



TELAIO DA INCASSO IN LAMIERA ZINC 1240-6

IGS50100215



SPORTELLINO IN LAMIERA ZINC PER TELAIO

IGS50100219



KIT COLLEGAMENTO UNICO CALDAIE INTERGAS

IGS50100260



VASO ESPANSIONE VERTICALE RETTANGOLAE R

IGS50200185



SONDA ESTERNA X CALDAIE INTERGAS 12K

IGS52100101



TRONCHETTO DI PARTENZA COASS 60/100

IGS53102108



FLESSIBILE X VASO ESPANSIONE L:800 - FG

IGS56201120



GRUPPO CARICO SOTTOCALDAIA INTERGAS KK

IGSCARICO



KIT BOILER PER INTERGAS SOLO COMPOSTO DA

IGSKITBOILER



HdueA  
è anche online!  
hduea.it



È online l'app  
di HdueA.

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## CALDAIE



### CITY CLASS 25 K

ITH301001419



### CITY CLASS 30 K

ITH301001420



### CITY CLASS 35 K

ITH301001439



### CITY BOX 25 K

ITH301001539



### CITY BOX 35 K

ITH301001540



### CITY OPEN 25 K

ITH301001541



### CITY OPEN 35 K

ITH301001542



### CITY TOP 25 K

ITH301001568



### CITY TOP 35 K

ITH301001569



## ACCESSORI



### KIT CONDOTTO ASP./SCAR. COASS. D60/100-K

ITH401002001



### KIT ATTACCO COASS. FLANGIATO D60/100 K

ITH401002006



## ACCESSORI



**KIT TRONCHETTI FLANGIATI D80/80 K**

**ITH401003001**



**KIT ATTACCO FLANGIATO D 80 MM**

**ITH401003021**



**KIT BOX DA INCASSO CITY BOX 25-35 K**

**ITH401050006**



**KIT COMANDO REMOTO CITY CLASS/TOP**

**ITH401080010**



## CALDAIE



**CLAS ONE 24**

**MRO3301021**



**CLAS ONE 30**

**MRO3301022**



**CLAS ONE 35**

**MRO3301023**



**CARES S 24**

**MRO3301637**



**CARES S 30**

**MRO3301638**



## ACCESSORI

**KIT SCARICO COASS.60/100 L1000 COND.**



**MRO3318073**



**NEW ADATT.D.60/100-80 SIST SDOPP COND**



**MRO3318369**



## SCALDACQUA ELETTRICI

**ANDRIS RS 10/3 EU**

**MRO3100329**



**ANDRIS RS 10U/3 EU**

**MRO3100330**



**ANDRIS RS 15/3 EU**

**MRO3100334**



**ANDRIS RS 15U/3 EU**

**MRO3100335**



**ANDRIS RS 30/3 EU**

**MRO3100339**



**PRO1 R 50 V/3 EU**

**MRO3201917**



**PRO1 R 80 V/3 EU**

**MRO3201918**



**PRO1 R 100 V/3 EU**

**MRO3201919**



## SCALDACQUA ELETTRICI



VLS EVO 50 EU

MRO3626145



VLS EVO 80 EU

MRO3626146



VLS EVO 100 EU

MRO3626147



LYDOS HYBRID 80

MRO3629052



LYDOS HYBRID 100

MRO3629053



## SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE



NUOS EVO A+ 80 WH

MRO3629056



NUOS EVO A+ 110 WH

MRO3629057



NUOS PRIMO 240 HC

MRO3069654



NUOS SPLIT 80 WH

MRO3623242



NUOS SPLIT 110 WH

MRO3623243



## SCALDACQUA ELETTRICI



**VERTIGO ACCESS 50 (40L) - 1500W**

TIC833010



**VERTIGO ACCESS 80 (65L) - 1500W**

TIC843027



**VERTIGO ACCESS 100 (80L) - 1500W**

TIC853058



## SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE



**CALYPSO VM 100L**

TIC866015



**CALYPSO VM 150L**

TIC876188



**EXPLORER 200 L COZY**

TIC986086



**EXPLORER 270 L COZY**

TIC986087



**EXPLORER 270 L S COZY**

TIC986089



**HdueA  
é anche online!  
hduea.it**



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



	<p><b>PLASTIKO' FLEX TUBO FLESS. PPS D.80 MM</b></p> <p>POLMQ010.080000</p>	7 449076 489655
	<p><b>PLASTIKO' RACCORDO FLEX - MONO</b></p> <p>POLMQ900.080000</p>	7 449071 318523
	<p><b>PLASTIKO' RACCORDO MONO-FLEX</b></p> <p>POLMQ902.080000</p>	7 449071 318554
	<p><b>ELEMENTO LINEARE D.80 MM 250MM</b></p> <p>POLMQ100.080000</p>	7 449071 316741
	<p><b>ELEMENTO LINEARE D.80MM 500 MM</b></p> <p>POLMQ080.080000</p>	7 449071 316635
	<p><b>ELEMENTO LINEARE D.80MM 1000 MM</b></p> <p>POLMQ060.080000</p>	7 449071 316420
	<p><b>ELEMENTO A TEE D.80 MM</b></p> <p>POLMQ250.080000</p>	7 449071 317298
	<p><b>CURVA 45 GR D.80MM</b></p> <p>POLMQ200.080000</p>	7 449071 317069
	<p><b>CURVA 90 GR D.80MM</b></p> <p>POLMQ220.080000</p>	7 449071 317182
	<p><b>TAPPO SCARICO D.80MM</b></p> <p>POLMQ350.080000</p>	7 449071 317441
	<p><b>COLLARE FISSAGGIO D.80MM BIANCO</b></p> <p>POLMQ470.080000</p>	7 449071 317601
	<p><b>ROSONE GOMMA BIANCA D.80MM</b></p> <p>POLMQ692.080000</p>	7 449071 317915



### BOLLITORE PER POMPA DI CALORE 200 LITRI

**SICCMAX0200IN**

I prodotti della serie CMAX sono bollitori per l'accumulo di acqua calda sanitaria. Le spire inferiori dello scambiatore arrivano fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE PER POMPA DI CALORE 300 LITRI

**SICCMAX0300IN**

I prodotti della serie CMAX sono bollitori per l'accumulo di acqua calda sanitaria. Le spire inferiori dello scambiatore arrivano fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE + POMPA DI CALORE 300 LITRI

**SICSOLPDC0300**

I prodotti della serie SOLPDC sono bollitori per l'accumulo di acqua calda sanitaria. Le spire inferiori dello scambiatore arrivano fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE + POMPA DI CALORE 500 LITRI

**SICSOLPDC0500**

I prodotti della serie SOLPDC sono bollitori per l'accumulo di acqua calda sanitaria. Le spire inferiori dello scambiatore arrivano fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSO L200

**SICSOL0200IN**

I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre la caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale il solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa dell'bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSO L300

**SICSOL0300IN**

I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre la caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale il solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa dell'bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSO L400

**SICSOL0400IN**

I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre la caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale il solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa dell'bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSO L500

**SICSOL0500IN**

I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre la caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale il solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa dell'bollitore riscaldando così una maggior quantità d'acqua.



### PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L50

**SIC218GP50**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto.



### PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L100

**SIC218GP100**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto.





**PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L300**

**SICPB0300**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto



**PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L500**

**SICPB0500**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto



**PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L800**

**SICPB0800**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto



**PB PUFFER PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO L1000**

**SICPB1000**

I prodotti della serie PB sono volani per l'accumulo e produzione di acqua tecnica. L'accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desidera un aumento dell'inerzia termica dell'impianto



**HdueA**  
 è anche online!  
**hduea.it**



**È online l'app di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1118x430**

**3IREIM043B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1118x480**

**3IREIM048B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 118x530**

**3IREIM053B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1462x480**

**3IREIL048B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1462x530**

**3IREIL053B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1462x580**

**3IREIL058B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1720x480**

**3IREIG048B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1720x530**

**3IREIG053B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE IDRAULICO 1720x580**

**3IREIG058B0101**



**ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1118x580**

**3IREIM058I0101**

700W CON INTERRUETTORE



**ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1462x580**

**3IREIL058I0101**

700W CON INTERRUETTORE



**ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1720x580**

**3IREIG058I0101**

1000W CON INTERRUETTORE



## SCALDA SALVIETTE IDRAULICI/ELETTRICI

# IRSAP



### ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1118x580

**3IREIM058H0101** 700W CON CONTROLLO ELETTRONICO



### ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1462x580

**3IREIL058H0101** 700W CON CONTROLLO ELETTRONICO



### ARES SCALDA SALVIETTE ELETTRICO 1720x580

**3IREIG058H0101** 1000W CON CONTROLLO ELETTRONICO



## SCALDA SALVIETTE

# zehnder

### SCALDA SALVIETTE TOGA 700x500

**ZEHTE070-050MD9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE TOGA 1200x500

**ZEHTE120-050MD9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE TOGA 1500x500

**ZEHTE150-050MD9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE TOGA 1800x500

**ZEHTE180-050MD9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE AURA 800x500

**ZEHPBEZ08040F-9016** ELETTRICO SOLO INTERRUTTORE



### SCALDA SALVIETTE AURA 900x500

**ZEHPBEZ09050F-9016** ELETTRICO SOLO INTERRUTTORE



### SCALDA SALVIETTE AURA 1200x500

**ZEHPBEZ12050F-9016** ELETTRICO SOLO INTERRUTTORE



### SCALDA SALVIETTE AURA 1800x500

**ZEHPBEZ18050F-9016** ELETTRICO SOLO INTERRUTTORE



## SCALDA SALVIETTE

**zehnder**

### SCALDA SALVIETTE AURA 800x400

**ZEHPBEZ08040MQ9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE AURA 900x500

**ZEHPBEZ09050MQ9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE AURA 1200x500

**ZEHPBEZ12050MQ9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE AURA 1500x500

**ZEHPBEZ15050MQ9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



### SCALDA SALVIETTE AURA 1800x500

**ZEHPBEZ18050MQ9016** ELETTRICO CON TERMOSTATO



## IMPIANTO A PAVIMENTO

 **REHAU**

### Pannello di posa RAUTHERM Speed silver sp.25

**RE413624021001**



### Pannello di posa RAUTHERM Speed silver sp.40

**RE413624031001**



### Tubo RAUTHERM Speed K d 16 500 m

**RE411604501500**



### Tubo RAUTHERM Speed K d 16 240 m

**RE411604501240**



### Pannello sagomato Varionova silver 58 mm

**RE413474871001**



Pannello sagomato Varionova silver Mini 31 mm

RE413216131001



Pannello sagomato Varionova silver 30-2

RE413216151001



Pannello sagomato Varionova silver 43 mm

RE413474861001



RAUTHERM S - Tubo 17x2,0 Rotolo 240 m

RE411361401240



RAUTHERM S - Tubo 17x2,0 Rotolo 500 m

RE411361401500



Isolante perimetrale altezza 150 mm.

RE413023981001



Additivo per pavimentazione

RE410016471001



Clip nocca nocca

RE412195671001



Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 4

RE413215791002



Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 5

RE413215811002



Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 6

RE413215821002



Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 7

RE413215831002



**IMPIANTO A PAVIMENTO**
**Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 8**
**RE413215841002**


4 062178 289492

**Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 9**
**RE413215851002**


4 062178 289607

**Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 10**
**RE413215861002**


4 062178 289614

**Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 11**
**RE413215871002**


4 062178 289621

**Collettori polimerici monoblocco P HKV-D 12**
**RE413215881002**


4 062178 289638

**Armadio collettore UP-I 5 80 mm 500**
**RE413143931001**


4 007360 549992

**Armadio collettore UP-I 6 80 mm 600**
**RE413143941001**


4 007360 550608

**Armadio collettore UP-I 7 80 mm 700**
**RE413143951001**


4 007360 550615

**Armadio collettore UP-I 8 80 mm 850**
**RE413143961001**


4 007360 550622

**Raccordo a vite per tubo 17x2,0**
**RE412506071002**


4 007360 032821


**Condotto curvato 90° per 16/17mm**
**RE412195681001**


4 007360 553722


**Azionatore con microinterruttore 230V**
**RE413153741001**


4 007360 561499





# Climatizzazione



# Speciale


## Climatizzazione

La climatizzazione negli ultimi decenni ha avuto sempre maggior sviluppo in quanto da semplice sistema per raffrescare gli ambienti è diventata un sistema per dare comfort sia in estate che d'inverno.




Gli aspetti coinvolti sono rumore, filtrazione dell'aria, diffusione dell'aria, performance e connettività.

In questa sezione vediamo alcuni prodotti, sia ad espansione diretta sia idronici, per poter climatizzare sia abitazioni che spazi commerciali e ottenere il miglior comfort in ogni periodo dell'anno.



Terminali idronici per installazioni assieme a pompe di calore inverter possono climatizzare l'ambiente tutto l'anno con comandi locali, o via app per poter essere gestiti anche a distanza. Tali sistemi vengono scelti nei locali dove la richiesta di comfort è costante e necessità di flussi d'aria relativamente bassi.

I sistemi ad espansione diretta invece hanno la prerogativa di essere veloci e molto performanti e vengono scelti in quelle situazioni dove lo spazio di installazione è ridotto e negli ambienti dove la presenza è saltuaria (o il comfort è richiesto solo in periodi determinati).



**TERMINALI IDRONICI**

	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ200AS</b> SENZA COMANDI 750 mm	8 023979 150479
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ300AS</b> SENZA COMANDI 1000 mm	8 023979 151537
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ500AS</b> SENZA COMANDI 1200 mm	8 023979 151551
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ600AS</b> SENZA COMANDI 1200 mm	8 023979 151919
	<b>ZXZ PIEDINI PER FCZ AS</b>	<b>AEWZXZ</b>	8 023979 810199
	<b>COMANDO BORDO MACCHINA CON TERMOSTATO</b>	<b>AEWTXB</b>	2 000001 085806
	<b>COMANDO PARETE CON TERMOSTATO</b>	<b>AEWTX</b>	2 000001 085806
	<b>COMANDO PARETE INCASSO CON TERMOSTATO</b>	<b>AEWAER503IR</b>	2 000000 192093
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ200ACT</b> CON COMANDO 750 mm	8 023979 150455
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ300ACT</b> CON COMANDO 1000 mm	8 023979 150813
	<b>VENTILCONVETTORE PARETE</b>	<b>AEWFCZ500ACT</b> CON COMANDO 1200 mm	8 023979 151537

## TERMINALI IDRONICI

### SL AIR 200 TR VENTIL PARETE

**OLI01851** C / TELECOMANDO  
Dimensioni 695 x 600 mm  
Spessore 129 mm



### SL AIR 400 TR VENTIL PARETE

**OLI01852** C / TELECOMANDO  
Dimensioni 895 x 600 mm  
Spessore 129 mm



### SL AIR 600 TR VENTIL PARETE

**OLI01853** C / TELECOMANDO  
Dimensioni 1095 x 600 mm  
Spessore 129 mm



### SL AIR 800 TR VENTIL PARETE

**OLI01854** C / TELECOMANDO  
Dimensioni 1295 x 600 mm  
Spessore 129 mm



### SL SMART 200 S1 VENTIL PARETE

**OLI02122** S / COMANDO  
Dimensioni 759 x 580 mm  
Spessore 129 mm



### SL SMART 400 S1 VENTIL PARETE

**OLI02123** S / COMANDO  
Dimensioni 959 x 580 mm  
Spessore 129 mm



### SL SMART 600 S1 VENTIL PARETE

**OLI02124** S / COMANDO  
Dimensioni 1159 x 580 mm  
Spessore 129 mm



### SL SMART 800 S1 VENTIL PARETE

**OLI02125** S / COMANDO  
Dimensioni 1359 x 580 mm  
Spessore 129 mm



### SLW 400 SPLIT PARETE

**OLI01784** C / TELECOMANDO  
E VALV 2 VIE



### SLW 600 SPLIT PARETE

**OLI01785** C / TELECOMANDO  
E VALV 2 VIE



### SLW 800 SPLIT PARETE

**OLI01786** C / TELECOMANDO  
E VALV 2 VIE



## TERMINALI IDRONICI

### SLW 400 SPLIT PARETE

**OLI01787** C / TELECOMANDO  
E VALV 3 VIE  
Dimensioni 906 x 3 80 mm  
Spessore 129 mm



### SLW 600 SPLIT PARETE

**OLI01788** C / TELECOMANDO  
E VALV 3 VIE  
Dimensioni 1106 x 380 mm  
Spessore 129 mm



### SLW 800 SPLIT PARETE

**OLI01789** C / TELECOMANDO  
E VALV 3 VIE  
Dimensioni 1306 x 380 mm  
Spessore 129 mm



### COMANDO TOUCH INCASSO BORDO MACCHINA

**OLIB0872**



### KIT GRUPPO VALVOLE 3 VIE CON ATTUATORE

**OLIB0834**



## TERMINALI IDRONICI



### SPLIT PARETE

**DAKFWT02GT** SENZA TELECOMANDO E VALVOLE  
Dimensioni 800 x 288 mm  
Spessore 206 mm



### SPLIT PARETE

**DAKFWT03GT** SENZA TELECOMANDO E VALVOLE  
Dimensioni 800 x 288 mm  
Spessore 206 mm



### SPLIT PARETE

**DAKFWT04GT** SENZA TELECOMANDO E VALVOLE  
Dimensioni 800 x 288 mm  
Spessore 206 mm



### TELECOMANDO PER SPLIT FWT

**DAKWRC-HPC**



## CLIMATIZZAZIONE DAIKIN



### PERFERA MONOSPLIT 9000

DAKSB.FTXM25R/RXMR



### PERFERA MONOSPLIT 12000

DAKSB.FTXM35R/RXMR



### PERFERA MONOSPLIT 14000

DAKSB.FTXM42R/RXMR



### PERFERA MONOSPLIT 18000

DAKSB.FTXM50R/RXMR



### PERFERA MONOSPLIT 24000

DAKSB.FTXM71R/RXMR



### STYLISH MONOSPLIT 9000 SILVER

DAKSB.FTXA25BS/RXA



### STYLISH MONOSPLIT 9000 BIANCO

DAKSB.FTXA25AW/RXAA



### STYLISH MONOSPLIT 12000 SILVER

DAKSB.FTXA35BS/RXA



### STYLISH MONOSPLIT 12000 BIANCO

DAKSB.FTXA35AW/RXAA



HdueA  
é anche online!  
hduea.it



## È online l'app di HdueA.

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.





DUAL 14000

DAK2MXM40A



DUAL 18000

DAK2MXM50A



TRIAL 14000

DAK3MXM40A



TRIAL 18000

DAK3MXM52A



TRIAL 22000

DAK3MXM68A



QUADRI 22000

DAK4MXM68A



QUADRI 28000

DAK4MXM80A



PENTA 36000

DAK5MXM90A



U.I. PERFERA 7000

DAKFTXM20R



U.I. PERFERA 9000

DAKFTXM25R



U.I. PERFERA 12000

DAKFTXM35R



U.I. PERFERA 18000

DAKFTXM50R



## CLIMATIZZAZIONE DAIKIN



U.I. STYLISH 7000 BIANCO

DAKFTXA20AW



U.I. STYLISH 9000 SILVER

DAKFTXA25BS



U.I. STYLISH 9000 BIANCO

DAKFTXA25AW



U.I. STYLISH 12000 SILVER

DAKFTXA35BS



U.I. STYLISH 12000 BIANCO

DAKFTXA35AW



## LINEA MULTI+



U.E. MULTI+ 4 ATTACCHI

DAK4MwxM52A



U.E. MULTI+ 4 ATTACCHI

DAK4MwxM52A9



U.I. ACS 90 LITRI

DAKEKHwET90BV3



U.I. ACS 120 LITRI

DAKEKHwET120BV3



**CLIMATIZZAZIONE MITSUBISHI**

 	<b>MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF MONOSPLIT HR 9000</b> <b>MTS606062</b>	8 682190 065926
	<b>MTS502331</b>	8 682190 065568
 	<b>MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF MONOSPLIT HR 12000</b> <b>MTS606063</b>	8 682190 065957
	<b>MTS502342</b>	8 682190 065582
 	<b>MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF MONOSPLIT HR 18000</b> <b>MTS502344</b>	4 902901 891816
	<b>MTS601349</b>	8 851492 608111
 	<b>MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VGK MONOSPLIT AP 9000</b> <b>MTS601769</b>	8 851492 385111
	<b>MTS502160</b>	4 902901 891694
 	<b>MSZ-AP35VGK + MUZ-AP35VGK MONOSPLIT AP 12000</b> <b>MTS601770</b>	8 851492 386118
	<b>MTS502161</b>	4 902901 891748
 	<b>MSZ-AP50VGK + MUZ-AP50VGK MONOSPLIT AP 18000</b> <b>MTS601792</b>	8 851492 388112
	<b>MTS577901</b>	8 851492 942109
 	<b>MSZ-LN25VG2 + MUZ-LN25VG2 MONOSPLIT EF KIRIGAMINE 9000</b> <b>MTS599430</b>	8 851492 442111
	<b>MTS577917</b>	8 851492 951101

**CLIMATIZZAZIONE MITSUBISHI**
**MSZ-LN35VG2 + MUZ-LN35VG2 MONOSPLIT EF KIRIGAMINE 12000**


MTS599524



MTS577919


**MXZ-2F33VF3-E2 MULTISPLIT 2 ATT. R32**


MTS577922


**MXZ-2F42VF3-E2 MULTISPLIT 2 ATT. R32**


MTS577923


**MXZ-2F53VF3-E2 MULTISPLIT 2 ATT. R32**


MTS577921


**MXZ-3F54VF3-E2 MULTISPLIT 3 ATT. R32**


MTS598870


**MXZ-3F68VF3-E1 MULTISPLIT 3 ATT. R32**


MTS486803


**MXZ-4F72VF3-E1 MULTISPLIT 4 ATT. R32**


MTS486804


**MXZ-4F80VF3-E1 MULTISPLIT 4 ATT. R32**


MTS487883


**MXZ-5F102VF-E1 MULTISPLIT 5 ATT. R32**


MTS404890



**MONOSPLIT AR 9000**

SMGF-AR09ART



**MONOSPLIT AR 12000**

SMGF-AR12ART



**MONOSPLIT AR 18000**

SMGF-AR18ARB



**MONOSPLIT AR 24000**

SMGF-AR24ARB



**MONOSPLIT WIND FREE AVANT 9000**

SMGF-AR09AVT



**MONOSPLIT WIND FREE AVANT 12000**

SMGF-AR12AVT



**MONOSPLIT WIND FREE AVANT 18000**

SMGF-AR18AVB



**MONOSPLIT WIND FREE AVANT 24000**

SMGF-AR24AVT



**MONOSPLIT CEBU 9000**

SMGF-AR09CBU



**MONOSPLIT CEBU 12000**

SMGF-AR12CBB



**MONOSPLIT CEBU 18000**

SMGF-AR18CBB




**MONOSPLIT CEBU 24000**

SMGF-AR24CBU



### CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG

	U.E. Dual 4kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ040TXJ2KG/EU</b>	8 806090 223730
	U.E. Dual 5kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ050TXJ2KG/EU</b>	8 806090 223747
	U.E. Trial 5.2kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ052TXJ3KG/EU</b>	8 806090 223761
	U.E. Trial 6.8kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ068TXJ3KG/EU</b>	8 806090 223778
	U.E. Quadri 8kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ080TXJ4KG/EU</b>	8 806090 223785
	U.E. Penta 10kW serie T, comm.NASA <b>SMGAJ100TXJ5KG/EU</b>	8 806090 223792
	U.I. Univ. WindFree Avant 2kW,WiFi, AI <b>SMGAR07TXEAAWKNEU</b>	8 806090 228100
	U.I. Univ. WindFree Avant 2.5kW,WiFi, AI <b>SMGAR09TXEAAWKNEU</b>	8 806090 235030
	U.I. Univ. WindFree Avant 3.5kW,WiFi, AI <b>SMGAR12TXEAAWKNEU</b>	8 806090 235092
	U.I. Univ. WindFree Avant 5kW,WiFi, AI,new <b>SMGAR18BXEAAWKNEU</b>	8 806092 973398
	U.I. Univ. Cebu WiFi 2kW,AI <b>SMGAR07TXFYAWKNEU</b>	8 806090 228124
	U.I. Univ. Cebu WiFi 2.5kW,AI <b>SMGAR09TXFYAWKNEU</b>	8 806090 235054

## CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG

# SAMSUNG

## Climate Solutions

U.I. Univ. Cebu WiFi 3.5kW,AI,new



SMGAR12BXYAWKNEU



U.I. Univ. Cebu WiFi 5kW,AI,new



SMGAR18BXYAWKNEU



## CLIMATIZZAZIONE LG



LIBERO SMART COMPAT. INTERNA R32 9 KBTU



LGE09ET.NSJ



LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 9 KBTU



LGE09ET.UA3



LIBERO SMART COMPAT. INTERNA R32 12 KBTU



LGE12ET.NSJ



LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 12 KBTU



LGE12ET.UA3



LIBERO SMART COMPAT. INTERNA R32 18 KBTU



LGE18ET.NSK



LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 18 KBTU



LGE18ET.UL2



LIBERO SMART COMPAT. INTERNA R32 24 KBTU



LGE24ET.NSK



LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 24 KBTU



LGE24ET.U24



## CLIMATIZZAZIONE LG



ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 15 KBTU

LGEMU2R15.U12



ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 17 KBTU

LGEMU2R17.U12



ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 19 KBTU

LGEMU3R19.U22



## CLIMATIZZAZIONE HISENSE

# Hisense

MONOSPLIT WINGS 9000

HISKB25YR05



MONOSPLIT WINGS 12000

HISKB35MR05



MONOSPLIT WINGS 18000

HISKB50XS02



MONOSPLIT WINGS 24000

HISKB70BT02



MONOSPLIT ENERGY ULTRA 9000

HISKE25MR01



MONOSPLIT ENERGY ULTRA 12000

HISKE35XR01



MONOSPLIT ENERGY ULTRA 18000

HISKE50BS01



MONOSPLIT ENERGY ULTRA 24000

HISKE70KT01





R32

Unità esterna 3.5 kw multi 2 attacchi

HIS2AMW35U4RGC



6 926597 710167



R32

Unità esterna 4.2 kW Multi 2 attacchi

HIS2AMW42U4RGC



6 926597 710174



R32

Unità esterna 5.0 kW Multi 2 attacchi

HIS2AMW52U4RXC



6 926597 710181



R32

Unità esterna 6,2 kW Multi 3 attacchi

HIS3AMW62U4RJC



6 926597 710198



R32

Unità esterna 7,2 kW Multi 3 attacchi

HIS3AMW72U4RJC



6 926597 710204



R32

Unità esterna 8.1 kW Multi 4 attacchi

HIS4AMW81U4RAA



6 946087 357313



R32

Unità esterna 12.5 kW Multi 5 attacchi

HIS5AMW125U4RTA



6 946087 376611



Unità interna 2.0 kW New Energy

HISKC20MR01G



6 926597 7111881



Unità interna 2.5 kW New Energy

HISKC25MR01G



6 926597 7111850



Unità interna 3.5 kW New Energy

HISKC35XR01G



6 926597 7111782

U.I. ETHEREA 9000



**PNSCS-Z25ZKEW**



U.E. ETHEREA 9000



**PNSCU-Z25ZKE**



U.I. ETHEREA 12000



**PNSCS-Z35ZKEW**



U.E. ETHEREA 12000



**PNSCU-Z35ZKE**



U.I. ETHEREA 14000



**PNSCS-Z42ZKEW**



U.E. ETHEREA 14000



**PNSCU-Z42ZKE**



U.I. ETHEREA 18000



**PNSCS-Z50ZKEW**



U.E. ETHEREA 18000



**PNSCU-Z50ZKE**



U.I. ETHEREA 24000



**PNSCS-Z71ZKEW**



U.E. ETHEREA 24000



**PNSCU-Z71ZKE**



U.I. TZ 9000



PNSCS-TZ25ZKEW




U.E. TZ 9000



PNSCU-TZ25ZKE



U.I. TZ 12000



PNSCS-TZ35ZKEW



U.E. TZ 12000



PNSCU-TZ35ZKE



U.I. TZ 14000



PNSCS-TZ42ZKEW




U.E. TZ 14000



PNSCU-TZ42ZKE



U.I. TZ 18000



PNSCS-TZ50ZKEW




U.E. TZ 18000



PNSCU-TZ50ZKE



U.I. TZ 24000



PNSCS-TZ71ZKEW



U.E. TZ 24000




PNSCU-TZ71ZKE





DUAL 14000

PNSCU-2Z41TBE



DUAL 18000

PNSCU-2Z50TBE



TRIAL 18000

PNSCU-3Z52TBE



TRIAL 24000

PNSCU-3Z68TBE



QUADRI 24000

PNSCU-4Z68TBE



U.I. ETHEREA 9000

PNSCS-Z25ZKEW




U.I. ETHEREA 12000

PNSCS-Z35ZKEW



U.I. TZ 9000

PNSCS-TZ25ZKEW



U.I. TZ 12000

PNSCS-TZ35ZKEW



**KG 9000**

**ERF3NGF87215**



**KG 12000**

**ERF3NGF87220**



**KETA 9000**

**ERF3NGF87235**



**KETA 12000**

**ERF3NGF87240**



**KM 7000**

**ERF3NGF87270**



**KM 9000**

**ERF3NGF87275**



**KM 12000**

**ERF3NGF87280**



**KM 14000**

**ERF3NGF87285**



**KM 18000**

**ERF3NGF7080**



**KM 24000**

**ERF3NGF7085**



**DUAL 14000**

**ERF3NGF7088**



**DUAL 18000**

**ERF3NGF7089**



## CLIMATIZZAZIONE FUJITSU

# FUJITSU



TRIAL 18000

ERF3NGF82001



TRIAL 24000

ERF3NGF82002



QUADRI 30000

ERF3NGF82003



PENTA 36000

ERF3NGF82004



U.I. KM 7000

ERF3NGF82112



U.I. KM 9000

ERF3NGF82113



U.I. KM 12000

ERF3NGF82114



U.I. KM 14000

ERF3NGF82115



**HdueA**  
é anche online!  
**hduea.it**



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## CLIMATIZZAZIONE OLIMPIA

### UNICO AIR 10 HP EVA



OLI02237



### UNICO AIR 8 HP



OLI01504



### UNICO ART 12 HP RFA



OLI02137



### UNICO ART 12 HP CVA



OLI02120



## ACCESSORI



### MENSOLA LEGGERA MONOSPLIT 450X380X800 MM BIANCA



FER116999



### MENSOLA PESANTE MONOSPLIT 450X320X800 MM BIANCA



FER117692



### MENSOLA PESANTE DUAL - TRIAL 465X375X800 MM BIANCA



FER117688



### MENSOLA RIVESTITA MONOSPLIT 440X405X780 BIANCA



FER117021

mensola adatta ad ambienti salini



### CONI REGOLABILI BIANCHI PER APPOGGIO A TERRA



FER117245



### BASE PAVIMENTO 450X160X90 IN GOMMA



FER117258



### BASE PAVIMENTO 600X160X90 IN GOMMA

FER117259



## ACCESSORI



CANALINA C/COPERCHIO 65X50 BIANCA

FER100860



CANALINA C/COPERCHIO 90X65 BIANCA

FER100861



SIFONE SCARICO CONDENSA

FER107186



VASCHETTA INCASSO SUN CLIMBOX 65X130X430MM C/COPERCHIO

FER117063/E



BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 420X940X70MM BIANCA

FER107093



## TUBAZIONE RAME PER CONDIZIONAMENTO



TUBO RAME 1/4 ISOLATO SP.1 MM ROTOLO 50 M

ZTS2RGSIGREGA100B



TUBO RAME 3/8 ISOLATO SP.1 MM ROTOLO 50 M

ZTS2RGSIGREGC100B



TUBO RAME 1/2 ISOLATO SP.1 MM ROTOLO 50 MT

ZTS2RGSIGREGD100B



TUBO RAME 5/8 ISOLATO SP.1 MM ROTOLO 25 MT

ZTS2RGSIGREGE100A



TUBO RAME 3/4 ISOLATO SP 1 MM ROTOLO 25 MT


ZTS2RGSIGREGF100A



TUBO RAME 7/8 ISOLATO SP.1 MM ROTOLO 25 MT

ZTS2RGSIGREGG100A





# VMC Ventilazione Meccanica Controllata



# Speciale

## Ventilazione Meccanica Controllata



L'utilizzo di una macchina per il ricambio dell'aria all'interno di una abitazione civile o locale commerciale / uffici porta determinati vantaggi:



- **Minore umidità e minore CO2 nell'abitazione**
- **Aria più salubre, filtrata, nessun odore in casa, ne aria stagnante**
- **Minor voc (composti organici volatili) nell'aria**

Inoltre, il ricambio dell'aria, sfruttando il recupero del calore, consente anche un bel risparmio sia in riscaldamento che in raffreddamento sfruttando il by pass estivo.

La ventilazione meccanica controllata, VMC, consente di ricambiare l'aria in abitazione spostando l'energia (temperatura) dall'aria esausta uscente a quella entrante di rinnovo.

Tale processo è dovuto grazie allo scambiatore che può essere tradizionale (solo scambio di temperatura) oppure entalpico (scambio di temperatura e umidità).


Lo scambiatore entalpico non è più performante dello scambiatore tradizionale, ma rispetto allo stesso scambia sia l'energia sensibile che latente (senza scambiare odori) ovvero evita aria troppo secca in inverno e maggiore efficienza in impianti radianti estivi (e non necessita di scarico condensa).



Come si vede dall'immagine abbiamo i tubi rossi che immettono aria nuova in ambiente in zone di permanenza (soggiorno, camere da letto, anticamera) mentre i tubi marroni aspirano aria viziata da camere che propagano odori (cucina, bagni, lavanderia, cabine armadio ...).

Di norma la distribuzione avviene per tubi corrugati sotto traccia dalla VMC alle bocchette di aspirazione / espulsione a parete, mentre dalla VMC alle bocchette esterne (freccia blu e freccia verde) abbiamo dei flessibili isolati per evitare fenomeni di condensa.

Dalla VMC alle bocchette di immissione / espulsione ci sono dei plenum che distribuiscono l'aria alle varie tubazioni (quindi un plenum per le bocchette di immissione e un plenum per quelle di aspirazione).



**BR25**

**SPI5153135600** vmc orizzontale / verticale 200 mc/h
**BR25PLUS**

**SPI5153135700** vmc orizzontale / verticale 250 mc/h
**ALTAIR 120 ORIZZ.**

**SPI5153811000** vmc orizzontale 120 mc/h
**SABIK 350**

**SPI5153139200** vmc verticale 350 mc/h
**ACCESSORI DI MONTAGGIO****GAE 160**

**SPI515316475** griglia di aspirazione in plastica bianca  
D.160 mm
**GP ISO 160/25 6 METRI**

**SPI5209346200** tubo isolato  
D.160 mm flessibile 6 metri
**CX 125/215**

**SPI5416411600** fascette metalliche da 125 mm a 215 mm
**PLENUM 160 - 4**

**SPI5800057600** plenum 4 vie ingresso 160 mm uscite 75/90 mm
**MVD 75**

**SPI5800010600** tubo corrugato doppio strato per VMC 50 metri  
D.75mm
**GALAXY**

**SPI5800009800** bocchetta diffusione  
257x107 mm
**VMKITPLUG**

**SPI5416040700** kit guarnizioni
**TERRA250100**

**SPI5800010500** griglia per bocchetta galaxy


## RECUPERATORI COMFOAIR

### ComfoAir-CA155CM-EU



**ZEH10018631**

vmc 290 mc/h  
verticale doppio flusso  
con comando incorporato



2 000002 248729

### Recuperatore ComfoAir 200 Basic - destro



**ZEH471229015**

vmc 200 mc/h  
orizzontale doppio flusso,  
by pass automatico, senza comando



8 717573 478274

### Recuperatore ComfoAir 200 Basic - sinistro

**ZEH471229010**

vmc 200 mc/h  
orizzontale doppio flusso,  
by pass automatico, senza comando



8 717573 478267

### Recuperatore ComfoAir Q 350 TR



**ZEH471502125**

vmc 350 mc/h  
verticale con comando bodo macchina  
e sensore T/H



8 717573 023085

### Recuperatore ComfoAir Q 450 TR

**ZEH471502127**

vmc 450 mc/h  
verticale con comando bodo macchina  
e sensore T/H



8 717573 035033

### Recuperatore ComfoAir Flex 350



**ZEH471234030**

vmc 350 mc/h  
orizzontale da contrososfitti doppio flusso,  
senza comando



8 717573 037426

**HdueA**  
è anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



**GRIGLIE ESTERNA D 125 MM**

**ZEH990430250** griglia esterna zincata per espulsione / aspirazione aria d. 125 mm



**GRIGLIE ESTERNA D 160 MM**

**ZEH990430584** griglia esterna zincata per espulsione / aspirazione aria d. 160 mm



**GRIGLIE ESTERNA D 200 MM**

**ZEH990430585** griglia esterna zincata per espulsione / aspirazione aria d. 200 mm



**Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo - DN 125**

**ZEH990326330** flessibile, ComfoPipe e ComfoPipe Plus nipplo per collegamento tubi flessibili d. 125 mm



**Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo - DN 160**

**ZEH990326331** flessibile, ComfoPipe e ComfoPipe Plus nipplo collegamento tubi flessibili d. 160 mm



**Nipplo (maschio-maschio) per connessione tubo - DN 200**

**ZEH990326339** flessibile, ComfoPipe e ComfoPipe Plus nipplo collegamento tubi flessibili d. 200 mm



**ComfoTube 75 - Rotolo da 50 metri**

**ZEH990328094** tubo corrugato d. 75 mm doppio strato



**Bocchetta CLD-K 75**

**ZEH990320811** bocchetta aspirazione / immissione per interno 1 ingresso dim. 224 x 118 x 85 mm connessione sul lato da 224 mm



**Bocchetta CLD 2x75**

**ZEH988320533** bocchetta aspirazione / immissione per interno 2 ingressi dim. 395 x 118 x 115 mm connessione laterale



**Silenziatore Zehnder ComfoWell 6**

**ZEH990323501** plenum distribuzione 6 uscite dim. 320 x 230 x 500 mm



**Silenziatore Zehnder ComfoWell 8**

**ZEH990323504** plenum distribuzione 8 uscite dim. 420 x 230 x 500 mm



**Silenziatore Zehnder ComfoWell 10**

**ZEH990323502** plenum distribuzione 10 uscite dim. 520 x 230 x 500 mm



## ACCESSORI DI MONTAGGIO



### Piastra per Zehnder ComfoWell Ctube 6 x 75

**ZEH990323612**

piastra per plenum 6 uscite  
dim. 320 x 230 mm



### Piastra per Zehnder ComfoWell Ctube 8 x 75

**ZEH990323621**

piastra per plenum 8 uscite  
dim. 420 x 230 mm



### Piastra per Zehnder ComfoWell Ctube 10 x 75

**ZEH990323614**

piastra per plenum 10 uscite  
dim. 520 x 230 mm



### O-ring 75 per Zehnder ComfoTube - confezione da 10 pezzi

**ZEH990328362**

o ring per tenuta connessioni tra tubo corrugato  
e piastra



### FLANGIA CW6 DN 125

**ZEH990323511**

flangia per plenum cw6 ingresso  
d. 125 mm



### FLANGIA CW6 DN 160

**ZEH990323512**

flangia per plenum cw6 ingresso  
d. 160 mm



### FLANGIA CW8 DN 125

**ZEH990323625**

flangia per plenum cw8 ingresso  
d. 125 mm



### FLANGIA CW8 DN 160

**ZEH990323627**

flangia per plenum cw8 ingresso  
d. 160 mm



### FLANGIA CW8 DN 200

**ZEH990323629**

flangia per plenum cw8 ingresso  
d. 200 mm



### FLANGIA CW10 DN 160

**ZEH990323564**

flangia per plenum cw10 ingresso  
d. 160 mm



### FLANGIA CW10 DN200

**ZEH990323514**

flangia per plenum cw10 ingresso  
d. 200 mm



# Recuperatori di calore

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche.

Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente.

Rendimento fino al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo.

Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico.

Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell'umidità (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell'aria interna.

## Caratteristiche

- Scambiatore ceramico.
- Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione.
- Filtri il entrambi i lati dello scambiatore.
- Non necessita di controllo antisbrinamento.
- Portata fino a 60 m<sup>3</sup>/h.
- Tensione di alimentazione 230V.

## MODELLO 150

- 2 velocità per controllo manuale.

## MODELLO 150 RD

- 3 velocità.
- Comando senza fili.
- Funzionamento sincronizzato delle unità Master-slave (fino a 16).
- Portata proporzionale tramite igrostatato.



Soler&Palau  
Ventilation Group

## Applicazioni specifiche



VMC  
Abitazioni  
unifamiliari



VMC  
Abitazioni  
collettive



Recuperatore  
di calore

## RECUPERATORI PUNTUALI

### RESPIRO 100

**SPI5144003600** recuperatore puntuale d. 100 mm



8 413893 988959

### RESPIRO 100 RD

**SPI5144003700** recuperatore puntuale d. 100 mm  
con telecomando e sensore umidità



8 413893 988966

### RESPIRO 150

**SPI5144003800** recuperatore puntuale d. 160 mm



8 413893 917775

### RESPIRO 150 RD

**SPI5144003900** recuperatore puntuale d. 160 mm  
con telecomando e sensore umidità



8 413893 917782

### ECOCOMFORT 2,0

**FANAP19992** recuperatore puntuale d. 160 mm  
programmazione settimanale e sensore di umidità



8 024800 500548



## RECUPERATORI PUNTUALI

### ECOCOMFORT 160 RF

**FANAP19981** recuperatore puntuale d. 160 mm  
con telecomando sensore di umidità



### RHINOCOMFORT 160 RF

**FANAP19990** recuperatore puntuale d. 160 mm  
con telecomando e lampada fotocatalitica



## RECUPERATORI PUNTUALI



### TEMPERO ECO 100

**OER0010100** recuperatore puntuale d. 100 mm



### TEMPERO ECO 150

**OER0010200** recuperatore puntuale d. 150 mm



### TEMPERO ECO 150 ACTIVE

**OER0010210** recuperatore puntuale d. 150 mm  
per connessione filare



### INFRA TECH TELECOMANDO

**OER0010320** telecomando per versione active



## RECUPERATORI PUNTUALI



### HRV 30 MONO EVO

**VOR0000012434** recuperatore puntuale d. 100 mm



### HRW 30 MONO EVO HCS

**VOR0000012436** recuperatore puntuale d. 100 mm  
con telecomando sensore di umidità



### HRW 40 MONO EVO


**VOR0000012435** recuperatore puntuale d. 160 mm



### HRW 60 MONO EVO HCS WIFI

**VOR0000012432** recuperatore puntuale 60 mc/h d.160 mm  
con telecomando sensore di umidità





# Trattamento dell'acqua



# Speciale

## Trattamento dell'acqua

L'acqua utilizzata nelle nostre abitazioni, pur essendo di buona qualità, presenta, a seconda delle zone di provenienza, presenza di minerali che possono essere problematici negli impianti. Eccesso di calcare o di altre sostanze chimiche possono dar luogo a incrostazioni nelle tubazioni e accessori



elettrici che sono a contatto con l'acqua, tipo le resistenze elettriche di lavastoviglie o lavatrice, e maggior consumo di energia elettrica dovuta all'isolamento che lo stesso calcare crea con il suo depositarsi.

Anche il gusto dell'acqua può essere influenzato da sostanze chimiche o tubazioni incrostate e ciò ha creato la larga diffusione dell'acqua in bottiglia, ma d'altra parte la quantità di plastica utilizzata e il suo corretto smaltimento è diventato un problema reale e in continuo aumento.



Altra problematica possono essere i residui di lavorazione dei terminali di riscaldamento, radiatori, o batteri presenti nell'acqua dei nostri impianti che nel tempo vanno a ostruire i passaggi delle tubazioni creando rumore o scarsa resa dell'impianto.

Per ogni problema non c'è un'unica soluzione, ma questa deve essere valutata correttamente a seguito di una analisi dell'acqua e delle problematiche riscontrate.

In questa sezione vedremo prodotti utili per risolvere sia i problemi dell'acqua destinata al consumo umano, sia i problemi per gli impianti non più efficienti.





**CLEANTEK DF 3/4" FILTRO AUTOPULENTE MANUALE**

AT1RE6180141



**CLEANTEK DF 1" FILTRO AUTOPULENTE MANUALE**

AT1RE6180142



**CLEANTEK DF 1" 1/4 FILTRO AUTOPULENTE MANUALE**

AT1RE6180143



**CLEANTEK RT 1/2" 90 MICRON**

AT1RE6180130



**CLEANTEK RT 3/4 " 90 MICRON**

AT1RE6180131



**CLEANTEK RT 1" 90 MICRON**

AT1RE6180132



**HYDRA DS RLH 3/4" 90 MICRON**

AT1RA6000601



**HYDRA DS RSH 3/4" 50 MICRON**

AT1RA6000603



**HdueA**  
é anche online!  
hduea.it



**È online l'app di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## ADDOLCIMENTO ACQUE



**AQUARIUS 12.5**

AT1NEA1000190



**AQUARIUS 25**

AT1NEA1000191



**JUPITER CAB AVL 05**

AT1NEA1000005



**JUPITER CAB AVL 10**

AT1NEA1000006



**JUPITER CAB AVL 15**

AT1NEA1000007



**JUPITER CAB AVL 30**

AT1NEA1000008



**DISINFEZIONE LOGIX**

AT1NEA1015500



**SALE PER ADDOLCITORE IN PASTIGLIE 25 KG**

AT1NEA1010014



## DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI



**DOSAPLUS 2 3P DG 1/2"**

AT1RE4050212



**DOSAPLUS 3 DG 1/2"**

AT1RE4050213



**DOSAPLUS 5N 3/4"**

AT1RE4050500



## DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI



**DOSA PLUS 6N 1"**

AT1RE4050515



**DOSA PLUS 7N**

AT1RE4050520



**POLIPHOS A NR.12 RICARICHE PER DOSA PLUS 2-3**

AT1RE5000057



**POLIPHOS 1KG. POLVERE PER DOSA PLUS 2-3-5-6-7**

AT1RE8020002



**POLIPHOS B NR.2 RICARICHE PER DOSA PLUS 5-6-7**

AT1RE5000054



## DEFANGATORI MAGNETICI E KIT



**DEFANGATORE MAGNETICO FDM-1P**

AT1RE6170110



**DEFANGATORE MAGNETICO FDM-2 ATT. 3/4"**

AT1RE6170121



**DEFANGATORE MAGNETICO FDM- 2 ATT. 1"**

AT1RE6170122



**BOILER KIT COMPLETI DI DEFANGATORE FDM-1P**

AT1RE6170165

+ DOSATORE DOSA PLUS 2



**BOILER KIT COMPLETI DI DEFANGATORE FDM-1P**

AT1RE6170160

+ DOSATORE DOSA PLUS 2  
+ NEUTRALIZZATORE CONDENZA CALDAIA  
NEUTRAL MINI



## FILTRAZIONE ACQUE



FILTRO AUTOPULENTE MANUALE DEPURA CYCLON BABY 1/2"

GE110115300



FILTRO AUTOPULENTE MANUALE DEPURA CYCLON BABY 3/4"

GE110115310



FILTRO AUTOPULENTE MANUALE DEPURA CYCLON 700 1"

GE110115940



FILTRO AUTOPULENTE MANUALE DEPURA CYCLON 700 1.1/4"

GE110115960



## ADDOLCIMENTO ACQUE

COMPACT MINI

GE110971550



COMPACT MEDIUM

GE110972550



COMPACT MAXI

GE110973550



## DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI



ZEROCAL PRO DIMA ATT. 1/2" FEMMINA ORIENTABILI

GE110508020



DOSAPHOS 250 ATT. 1/2"

GE110503080



DOSAPHOS PLANT 700 ATT. 1"

GE110507000



## DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI

ZEROCAL DOSE RICARICA 250 GR LIQUIDO PER ZEROCAL PRO - PLANT



GE110701940



ZEROCAL DOSE RICARICA 1 KG LIQUIDO PER ZEROCAL PRO - PLANT

GE110701925



GELPHOS RAPID NR.8 RICARICHE SALI PER DOSAPHOS

GE110701160



GELPHOS P RICARICA 1 KG SALI PER DOSAPHOS PLANT

GE110701050



## KIT PROTEZIONE CALDAIA/ POMPA DI CALORE

NEMBO KIT - NK2 PLUS ZERO

GE110130085



NEMBO KIT - NK3 PLUS MONO

GE110140070



KIT SCARICO ZERO 100LT ALTA TEMP

GE110140100



KIT SCARICO ZERO 200LT ALTA TEMP 1"

GE10140120



## PRODOTTI CHIMICI

LONG LIFE 100 TANICA 1 LITRO LIQUIDO ANTICORROSIVO

GE111316000

PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E  
CONDIZIONAMENTO



LONG LIFE 300 TANICA 1 LITRO DETERGENTE

GE111316221

PER IMPIANTI NUOVI PER IMPIANTI DI  
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO



## PRODOTTI CHIMICI



### LONG LIFE 410 TANICA 1 LITRO RISANANTE

GE111316611

PER IMPIANTI RADIANTI O RADIATORI COMPROMESSI



### LONG LIFE 800 TANICA 1 LITRO RISANANTE

GE111316561

PER IMPIANTI A RADIATORI MOLTO COMPROMESSI



### LONG LIFE 710 TANICA 1 LITRO BIOCIDA E SANITIZZANTE

GE111316711

PER IMPIANTI RADIANTI



### LONG LIFE 200 TANICA 1 LITRO

GE111316111

RIDUTTORE DI RUMOROSITÀ NEGLI IMPIANTI INCROSTATI DAL CALCARE



**HdueA**  
è anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)




**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere direttamente alla scheda prodotto.



Tutto quello che cerchi ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.





# Componentistica



## CIRCOLATORI AD ALTA EFFICIENZA

### WILO Yonos PICO1.0 15/1-4-130

**WIL4248080**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 15/1-6-130

**WIL4248081**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-4-130

**WIL4248083**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-6-130

**WIL4248085**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-8-130

**WIL4248087**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-4-180

**WIL4248082**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-6-180

**WIL4248084**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 25/1-8-180

**WIL4248086**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 30/1-4-180

**WIL4248088**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 30/1-6-180

**WIL4248089**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



### WILO Yonos PICO1.0 30/1-8-180

**WIL4248091**

Circolatore singolo o gemellare a rotore bagnato ad attacchi filettati, motore autoprotetto con tecnologia EC e regolazione elettronica delle prestazioni.



## CIRCOLATORI AD ALTA EFFICIENZA

### YONOS MAXO 25/0,5-7



**WIL2120639**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi filettati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235868

### YONOS MAXO 30/0,5-7

**WIL2120642**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi filettati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235899

### YONOS MAXO 25/0,5-10



**WIL2120640**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235875

### YONOS MAXO 30/0,5-10

**WIL2120643**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235905

### YONOS MAXO 25/0,5-12



**WIL2120641**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235882

### YONOS MAXO 30/0,5-12

**WIL2120644**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235912

### YONOS MAXO 32/0,5-10

**WIL2210113**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 062679 000701

### YONOS MAXO 32/0,5-11



**WIL2210114**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 062679 000718

### YONOS MAXO 40/0,5-8

**WIL2120646**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235936

### YONOS MAXO 40/0,5-12

**WIL2120647**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235943

### YONOS MAXO 40/0,5-16



**WIL2120648**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 407593

### YONOS MAXO 50/0,5-9

**WIL2120649**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



4 048482 235950

## CIRCOLATORI AD ALTA EFFICIENZA

### YONOS MAXO 50/05-12

**WIL2120650**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



### YONOS MAXO 50/0,5-16

**WIL2120651**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



### YONOS MAXO 65/0,5-12

**WIL2120652**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



### YONOS MAXO 65/0,5-16

**WIL2120653**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



### YONOS MAXO 80/0,5-6

**WIL2120654**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



### YONOS MAXO 80/0,5-12

**WIL2120655**

Circolatore standard singolo a rotore bagnato con attacchi flangiati, tecnologia con motore a magneti permanenti EC e regolazione automatica delle prestazioni



## SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICO CON INVERTER

### ISAR BOOST5-E-3

**WIL4243583**



### ISAR BOOST5-E-5

**WIL4243584**



## ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

### INITIAL JET 3,4

**WIL4185607**



### INITIAL JET 4,4

**WIL4168023**



## ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI



**DRAIN TMR 32/8 A**

**WIL4145325**



4 048482 104744



**REXA MINI 3 V04.11/M06-523/A 5M**

**WIL3094005**



4 048482 948720



**DRAIN TP-R 10/35 EM**

**WIL2956010**



7 449078 411159

## TUBO CORRUGATO PER ACQUA



**TUBO INOX 1/2" MT 4 X TFA KIT**

**FER070205**



8 025584 010933

**TUBO INOX 1/2" MT. 10 X ACQUA AISI 304**

**FER038967**



8 025584 791177

**TUBO ACCIAIO 1/2" TFA KIT 30MT**

**FER070202**



8 025584 438690



**TUBO INOX 3/4" MT 4 X TFA KIT**

**FER070206**



8 025584 010940

**TUBO INOX 3/4" MT. 10 X ACQUA AISI 304**

**FER038968**



8 025584 791184

**TUBO ACCIAIO 3/4" TFA KIT 30MT**

**FER070212**



8 025584 438706

**DADO 1/2" PER TFA KIT**

**FER070210**



8 025584 010957



**DADO 3/4" PER TFA KIT**

**FER070211**



8 025584 010964



**KIT UNIVERSALE PER CSST GAS ACQUA SOLARE**

**FER037050**



8 025584 526816

## VALVOLE DI ZONA COMPOSTE DA VALVOLA + SERVOCOMANDO

### SERVOCOMANDO A 2 PUNTI CON RELE' 230v 50/60 Hz

#### COASR2221U

servocomando per corpi valvola a 2 vie, 3 vie e Bypass con 1 micro supplementare libero in apertura di serie.  
Tempi di manovra: 45sec apertura 90°.  
Grado di protezione: IP54



### SERVOCOMANDO A 2 PUNTI CON RELE' 24V 50/60 Hz

#### COASR2421U

servocomando per corpi valvola a 2 vie, 3 vie e Bypass con 1 micro supplementare libero in apertura di serie.  
Tempi di manovra: 45sec apertura 90°.  
Grado di protezione: IP55



### VALVOLA CORPO IN OTTONE 2 VIE 3/4 DN20 PN16

#### COASC2B2A

Valvola di zona sintesi per riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria.



### VALVOLA CORPO IN OTTONE 3 VIE 3/4 DN20 PN16

#### COASC3B3A

Valvola di zona sintesi per riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria.



### VALVOLA CORPO IN OTTONE 3 VIE - ByPASS 3/4 DN 20 PN 16

#### COASC4B4A

Valvola di zona sintesi per riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria.



## VALVOLE MISCELATRICI

### VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA ANTILEGIONELLA 3/4 DN20

#### COADIAMIXNBK

Valvole motorizzate miscelatrici/termoregolatrici con programma integrato di disinfezione dal batterio della legionella.



### VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA ANTILEGIONELLA 1" DN25

#### COADIAMIXNC

Valvole motorizzate miscelatrici/termoregolatrici con programma integrato di disinfezione dal batterio della legionella.



**HdueA**  
é anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)



**È online l'app di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## VALVOLE DI ZONA WAT



VU VALVOLA DI ZONA 2 VIE 3/4" FF

WATVU0220



VU VALVOLA DI ZONA 2 VIE 1" FF

WATVU0225



VU VALVOLA DI ZONA 3 VIE 3/4" FF

WATVU320



VU VALVOLA DI ZONA 3 VIE 1" FF

WATVU325



VU TEE PER BY-PASS 3/4" FF

WATVU400



VU TEE PER BY-PASS 1" FF

WATVU401



ATTUATORE PER VALVOLA DI ZONA 24V

WATETE24B0



ATTUATORE PER VALVOLA DI ZONA 220V

WATETE220B0



## VASI DI ESPANSIONE - SANITARIO

INTERVAREM L. 5 - 1 - 8 BAR

VRES2005361CS000000



INTERVAREM CE L. 8 - 1 - 8 BAR

VRES2008361CS000000



INTERVAREM CE L. 12 - 1 - 8 BAR

VRES2012361CS000000



INTERVAREM CE L. 19 - 1 - 8 BAR

VRES2019361CS000000



INTERVAREM CE L. 24 - 1 - 8 BAR

VRES2024361CS000000



INTERVAREM CE L. 40 - 1 - 8 BAR

VRES2040361CS000000



## VASI DI ESPANSIONE - RISCALDAMENTO

EXTRAVAREM LR CE L. 12 - 3/4 - 6 BAR

VREUR012231CS000000



EXTRAVAREM LR CE L. 18 - 3/4 - 6 BAR

VREUR018231CS000000



EXTRAVAREM LR CE L. 25 - 3/4 - 6 BAR

VREUR025231CS000000



MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4 - 5 BAR

VREUR035231CS000000



EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4 - 5 BAR

VREUR040231CS000000



## VASI DI ESPANSIONE - RISCALDAMENTO



MAXIVAREM LR CE L. 50 - 3/4 - 6 BAR

VREUR050271CS000000



MAXIVAREM LR CE L. 100 - 1 - 6 BAR

VREUR100371CS000000



STAFFA MONTAGGIO VASI DA 25-40

VREACBRK2540000000




STAFFA PER VASO DI ESPANSIONE 3/4 210 MM

VREACBRK54000WLM001



## ACCESSORI



VALVOLA A SFERA DRITTA MF 3/4" CON BOCCHETTONE

FVR86005034



VALVOLA A SFERA DRITTA MF 1" CON BOCCHETTONE

FVR86005100



## VALVOLE EVOLUTION



VALV.EVOLUTION FF 1/2 L.ROSSA

FVR86001012



VALV.EVOLUTION FF 1/2 F.ROSSA

FVR86001013



VALV.EVOLUTION FF 3/4 L.ROSSA

FVR86001034



VALV.EVOLUTION FF 3/4 F.ROSSA

FVR86001035



## VALVOLE EVOLUTION



VALV.EVOLUTION FF 1 L.ROSSA

FVR86001100



VALV.EVOLUTION FF 1 F.ROSSA

FVR86001101



VALV.EVOLUTION FF 1 1/2 L.ROSSA

FVR86001112



VALV.EVOLUTION FF 1 1/4 L.ROSSA

FVR86001114



VALV.EVOLUTION FF 2 L.ROSSA

FVR86001200



VALV.EVOLUTION MF 1/2 L.ROSSA

FVR86004012



VALV.EVOLUTION MF 1/2 F.ROSSA

FVR86004013



VALV.EVOLUTION MF 3/4 L.ROSSA

FVR86004034



VALV.EVOLUTION MF 3/4 F.ROSSA

FVR86004035



VALV.EVOLUTION MF 1 L.ROSSA

FVR86004100



VALV.EVOLUTION MF 1 F.ROSSA

FVR86004101



## VALVOLE EVOLUTION

VALV.EVOLUTION MF 11/2 L.ROSSA

FVR86004112



VALV.EVOLUTION MF 11/4 L.ROSSA

FVR86004114



VALV.EVOLUTION MF 2 L.ROSSA

FVR86004200



VALV.EVOL.C/BOCCH. 1/2 F. ROSSA

FVR86005012



VALV.EVOL.C/BOCCH. 3/4 F. ROSSA

FVR86005034



VALV.EVOLUTION C/BOCCH. 3/4 L.ROSSA

FVR86005035



VALV.EVOL.C/BOCCH. 1 F. ROSSA

FVR86005100



VALV.EVOLUTION C/BOCCH. 1 L.ROSSA

FVR86005101



VALVOLA RITEGNO EURA 1/2

FVR08018012



VALVOLA RITEGNO EURA 3/4

FVR08018034



VALVOLA RITEGNO EURA 1

FVR08018100



VALVOLA RITEGNO EURA 11/4

FVR08018114



## VALVOLE EVOLUTION



VALVOLA RITAGNO EURA 11/2

FVR08018112



VALVOLA RITEGNO EURA 2

FVR08018200



VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA CON O-RING 3/8"

WAT2161C38



VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA CON O-RING 1/2"

WAT2161C12



## CASSETTE DI CONTENIMENTO / TUBI MULTISTRATO



CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORE L 31x31x9

FVR9707P533



CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORE L 46x31x9

FVR9707P548



CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORE L 61x31x9

FVR9707P563



TUBO MULTISTRATO COLLEGAMENTO IDRICO-RADIATORI 16x2

FVR9417P916



TUBO MULTISTRATO COLLEGAMENTO IDRICO-RADIATORI 20x2

FVR9417P931



## IMPIANTO A RADIATORI



COLLETTORE COMPLANARE 3/4" FF 2+2

WAT825M34DD22



COLLETTORE COMPLANARE 3/4" FF 4+4

WAT825M34DD44



COLLETTORE COMPLANARE 3/4" FF 6+6

WAT825M34DD66



COLLETTORE COMPLANARE 3/4" FF 8+8

WAT825M34DD88



COLLETTORE COMPLANARE 1" FF 2+2

WAT825M1DD44



COLLETTORE COMPLANARE 1" FF 4+4

WAT825M1DD66



COLLETTORE COMPLANARE 1" FF 6+6

WAT825M1DD88



COLLETTORE COMPLANARE 1" FF 8+8

WAT825M1DD1010



ADATTATORE EUROCONO

WAT817MSC121620 PER TUBO MULTISTRATO E RETICOLATO 16x2



873M VELOFIT RACCORDO

WAT873M1212 PER COLLEGAMENTO VALVOLE E COLLETORI DA 1/2 TUBO RAME 12



873M VELOFIT RACCORDO

WAT873M1214 PER COLLEGAMENTO VALVOLE E COLLETORI DA 1/2 TUBO RAME 14



## GRUPPI DI RILANCIO



GRUPPO RILANCIO DN 25 SENZA POMPA

ESB61200100



GRUPPO RILANCIO MIX TERMOSTATICO DN 25 SENZA POMPA

ESB61220100



## IMPIANTO A RADIATORI



### 1378TRV VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO

**WAT1378TRV38** PER RAME/MULTISTRATO 3/8"



### 1378TRV VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO

**WAT1378TRV12** PER RAME/MULTISTRATO 1/2"



### 1395TRV DETENTORE AD ANGOLO

**WAT1395TRV38** PER RAME/MULTISTRATO 3/8"



### 1395TRV DETENTORE AD ANGOLO

**WAT1395TRV12** PER RAME/MULTISTRATO 1/2"



### 378TRV VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO

**WAT378TRV38** PER FERRO 3/8"



### 378TRV VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO

**WAT378TRV12** PER FERRO 1/2"



### 378TRV VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO

**WAT378TRV34** PER FERRO 3/4"



### 395TRV DETENTORE AD ANGOLO

**WAT395TRV38** PER FERRO 3/8"



### 395TRV DETENTORE AD ANGOLO

**WAT395TRV12** PER FERRO 1/2"



### 395TRV DETENTORE AD ANGOLO

**WAT395TRV34** PER FERRO 3/4"



### 148A TESTA TERMOSTATICA SENSORE A LIQUIDO WATTS

**WAT148A**



**CURVA 90° FF 1/4"**

**IBPMPA5002 0020001**



**CURVA 90° FF 3/8"**

**IBPMPA5002 0030001**



**CURVA 90° FF 1/2"**

**IBPMPA5002 0040001**



**MANICOTTO CON BATTUTA FF 1/4"**

**IBPMPA5270 0020001**



**MANICOTTO CON BATTUTA FF 3/8"**

**IBPMPA5270 0030001**



**MANICOTTO CON BATTUTA FF 1/2"**

**IBPMPA5270 0040001**



**MANICOTTO CARTELLATO IN RAME CON DADO 1/4"**

**IBPMPA5285G0020201**



**MANICOTTO CARTELLATO IN RAME CON DADO 3/8"**

**IBPMPA5285G0030301**



**MANICOTTO CARTELLATO IN RAME CON DADO 1/2"**

**IBPMPA5285G0040401**



**HdueA**  
**é anche online!**  
**hduea.it**



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## RACCORDI A PRESSIONE IN RAME E BRONZO PER ACQUA

CURVA 90° FF 15

IBPP5002 01500000



CURVA 90° FF 18

IBPP5002 01800000



CURVA 90° FF 22

IBPP5002 02200000



MANICOTTO CON BATTUTA FF 15

IBPP5270 01500000



MANICOTTO CON BATTUTA FF 18

IBPP5270 01800000



MANICOTTO CON BATTUTA FF 22

IBPP5270 02200000



TEE F/F/F 15

IBPP5130 01515015



TEE F/F/F 18

IBPP5130 01818018



TEE F/F/F 22

IBPP5130 02222022



## RACCORDI FILETTATI OTTONE

GOMITO 90° F/F 1/2"

IBP8090 004000000



GOMITO 90° F/F 3/4"

IBP8090 006000000



GOMITO 90° F/F 1"

IBP8090 008000000



MANICOTTO F/F 1/2"

IBP8270 004000000



MANICOTTO F/F 3/4"

IBP8270 006000000



MANICOTTO FF 1"

IBP8270 008000000



TEE F/F/F 1/2"

IBP8130 004004004



TEE F/F/F 3/4"

IBP8130 006006006



TEE F/F/F 1"

IBP8130 008008008



## RACCORDERIA ZINCATA IN GHISA

GOMITO 90° F/F 1/2"

GEI90-4G



GOMITO 90° F/F 3/4"

GEI90-5G



GOMITO 90° F/F 1"

GEI90-6G



MANICOTTO F/F 1/2"

GEI270-4G



MANICOTTO F/F 3/4"

GEI270-5G



MANICOTTO F/F 1"

GEI270-6G



TEE F/F/F 1/2"

GEI130-4G



TEE F/F/F 3/4"

GEI130-5G



TEE F/F/F 1"

GEI130-6G





## TUBO RAME IN VERGA PER ACQUA E GAS

BARRA RAME NUDO CARBON FREE 15 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA15100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 18 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA18100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 22 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA22100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 22 X 1,5 CE

ZTS1MTBCARA22150



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 28 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA28100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 28 X 1,5 CE

ZTS1MTBCARA28150



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 35 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA35100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 35 X 1,5 CE

ZTS1MTBCARA35150



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 42 X 1 CE-U

ZTS1MTBCARA42100



BARRA RAME NUDO CARBON FREE 42 X 1,5 CE

ZTS1MTBCARA42150



BARRA RAME NUDO 54 X 1,5 CE-UNI-IGQ

ZTS1MTBCARA54150



## ISOLANTE PER TUBI RAME E ACCIAIO



TUBO PE POLAR 06 X 15-16

ISO099060160



TUBO PE POLAR 06 X 18

ISO099060180



TUBO PE POLAR 06 X 20

ISO099060200



TUBO PE POLAR 06 X 22

ISO099060220



TUBO PE POLAR 06 X 27

ISO099060270



TUBO PE POLAR 10 X 22

ISO099100220



TUBO PE POLAR 10 X 27

ISO099100270



TUBO PE POLAR 10 X 34

ISO099100340



TUBO PE POLAR 15 X 60

ISO099150600



**HdueA**  
é anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## COLLARI DI FISSAGGIO TUBI

COLLARE IN RAME C/T D.6 D.15/16

OTE81116



COLLARE IN RAME C/T D.6 D.18\_3/8

OTE81118



COLLARE IN RAME C/T D.6 D.22\_1/2

OTE81122



COLLARE IN RAME C/T D.6 D.28\_3/4

OTE81128



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.1/2

OTE83004



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.3/4

OTE83005



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.1

OTE83006



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.1.1/4

OTE83007



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.1.1/2

OTE83008



COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASS.2

OTE83009



## COLLARI DI FISSAGGIO TUBI

COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 1/2

OTE83304



COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 3/4

OTE83305



COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 1

OTE83306



COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 1.1/4

OTE83307



COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 1.1/2

OTE83308



COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ. 2

OTE83309



**HdueA**  
è anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## TUBO MULTISTRATO E RACCORDI ACQUA A PRESSARE

### TUBO MULTISTRATO PE-X ISOLATO

**FVR9417P916** 16x2 ROTOLO 50MT



### TUBO MULTISTRATO PE-X ISOLATO

**FVR9417P931** 20x2 ROTOLO 50MT



### TUBO MULTISTRATO PE-X ISOLATO

**FVR9411P986** 26x3 ROTOLO DA 50MT



### TUBO MULTISTRATO PE-X ISOLATO

**FVR9411P944** 32x3 ROTOLO DA 50MT



### RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO, NICHELATO

**FVR7428S829** 16x16



### RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO, NICHELATO

**FVR7428S831** 20x20



### RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO, NICHELATO

**FVR7428S833** 26x26



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7424R802** CON FLANGIA, NICHELATO 1/2"x16



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7424R804** CON FLANGIA NICHELATO 1/2"x20



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7424R809** CON FLANGIA NICHELATO 3/4x26



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7422R802** NICHELATO 1/2 x 16



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7422R804** NICHELATO 1/2 x 20



### RACCORDO A GOMITO ATTACCO FEMMINA

**FVR7422R809** NICHELATO 3/4 x 26



## TUBO MULTISTRATO E RACCORDI ACQUA A PRESSARE

### RACCORDO A TEE INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7429S852** 16x16x16



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7429S854** 20x20x20



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7429S856** 26x26x26



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO CON DERIVAZIONE FEMMINA

**FVR7425R817** NICHELATO 16x1/2"x16



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO CON DERIVAZIONE FEMMINA

**FVR7425R819** NICHELATO 20x1/2"x20



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO CON DERIVAZIONE FEMMINA

**FVR7425R830** NICHELATO 26x1/2"x26



### RACCORDO A TEE INTERMEDIO CON DERIVAZIONE FEMMINA

**FVR7425R823** NICHELATO 26x3/4"x26



### RACCORDO DRITTO INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7426S829** 16x16



### RACCORDO DRITTO INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7426S831** 20x20



### RACCORDO DRITTO INTERMEDIO NICHELATO

**FVR7426S833** 26x26



## TUBO MULTISTRATO E RACCORDI ACQUA A PRESSARE

### RACCORDO DRITTO MASCHIO NICHELATO

**FVR7421R802** 1/2"x16



### RACCORDO DRITTO MASCHIO NICHELATO

**FVR7421R804** 1/2"x20



### RACCORDO DRITTO MASCHIO NICHELATO

**FVR7421R809** 3/4"x26



### RACCORDO DRITTO FEMMINA NICHELATO

**FVR7420R802** 1/2"x16



### RACCORDO DRITTO FEMMINA NICHELATO

**FVR7420R804** 1/2"x20



### RACCORDO DRITTO FEMMINA NICHELATO

**FVR7420R809** 3/4"x26



### RACCORDO DRITTO FEMMINA NICHELATO

**FVR7420R811** 1/2"x26



## COLLETTORI

### COLLETTORE IDRICO, MODELLO

**FVR9693R002** 3/4" 2VIE



### COLLETTORE IDRICO, MODELLO

**FVR9693R003** 3/4" 3VIE



### COLLETTORE IDRICO, MODELLO

**FVR9693R004** 3/4" 4VIE



## TUBO E RACCORDI MULTISTRATO A INNESTARE

### TECELOGO TUBO PREISOLATO SP.6MM MULTISTRATO

**TEE8702516**

PE-RT/AL/PE-RT COLORE BLU D.16



### TECELOGO TUBO PREISOLATO SP.6MM MULTISTRATO

**TEE8702420**

PE-RT/AL/PE-RT COLORE BLU D.20



### TECELOGO GOMITO IN PPSU

**TEE8710716**

16x16



### TECELOGO GOMITO IN PPSU

**TEE8710720**

20x20



### TECELOGO TERMINALE A PARETE CON STAFFA PPSU

**TEE8620002**

16x1/2"



### TECELOGO TERMINALE A PARETE CON STAFFA PPSU

**TEE8620003**

20x1/2"



### TECELOGO GOMITO A 90° CON MANICOTTO FILETTO INTERNO

**TEE8610202**

16x1/2"



### TECELOGO GOMITO A 90° CON MANICOTTO FILETTO INTERNO

**TEE8610203**

20x1/2"



### TECELOGO TEE PPSU RACCORDO A T IN PPSU

**TEE8710916**

16x16x16



### TECELOGO TEE PPSU RACCORDO A T IN PPSU

**TEE8710920**

20x20x20



### TECELOGO TEE RACCORDO A T FILETTO INTERNO

**TEE8610402**

16x1/2"x16



### TECELOGO TEE RACCORDO A T FILETTO INTERNO

**TEE8610403**

20x1/2"x20



**TUBO E RACCORDI MULTISTRATO A INNESTARE**

**TECELOGO MANICOTTO IN PPSU**

**TEE8710516** 16x16



**TECELOGO MANICOTTO IN PPSU**

**TEE8710520** 20x20



**TECELOGO MANICOTTO FILETTO ESTERNO**

**TEE8610102** 16x1/2"



**TECELOGO MANICOTTO FILETTO ESTERNO**

**TEE8610103** 20x1/2"



**TECELOGO MANICOTTO FILETTO INTERNO**

**TEE8610002** 16x1/2"



**TECELOGO MANICOTTO FILETTO INTERNO**

**TEE8610003** 20x1/2"



**TECELOGO COLLETTORE CON VALVOLA DI CHIUSURA 2 VIE**

**TEE8730008** 3/4"x16



**TECELOGO COLLETTORE CON VALVOLA DI CHIUSURA 3 VIE**

**TEE8730009** 3/4"x16



**TECELOGO CASSETTA SOTTO TRACCIA**

**TEE785170** PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE  
ACQUA POTABILE LUNGHEZZA 40CM



**TECELOGO CASSETTA SOTTO TRACCIA**

**TEE785171** PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE  
ACQUA POTABILE LUNGHEZZA 48CM




## CASSETTE RISCIAQUO E TECNOSTRUTTURE

### TECEBOX CASSETTA DA 8CM PER WC PAVIMENTO

**TEE9370500**

PROFONDA 8CM PER MURATURA



### CASSETTA DI SCARICO TECEBOX PER WC SOSPESO

**TEE9370501**

PROFONDA 8CM PER MURATURA. WC SOSPESO



### MODULO BIDET SOSPESO TECEBOX

**TEE9370045**

PER PARETE IN MURATURA PROFONDA 8CM



### MODULO TECEPROFIL PER WC SOSPESO

**TEE9300500**

CON CASSETTA DA 8 CM. PARETI LEGGERE



### MODULO TECEPROFIL PER BIDET SOSPESO

**TEE9330000**

ALTEZZA 1120MM PER PARETI LEGGERE



### MODULO TECEPROFIL PER LAVABO

**TEE9310000**

ALTEZZA 1120MM PER PARETI LEGGERE



**HdueA**  
é anche online!  
[hduea.it](http://hduea.it)



**È online l'app di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



## TUBAZIONI DI SCARICO

TRIPLUS TUBO MULTISTRATO RINFORZATO 2 BICCHIERI D50 MT.1

VALVS0650247



TRIPLUS TUBO MULTISTRATO RINFORZATO 2 BICCHIERI D50 MT.3

VALVS0650253



TRIPLUS TUBO MULTISTRATO RINFORZATO 2 BICCHIERI D110 MT.1

VALVS0650307



TRIPLUS TUBO MULTISTRATO RINFORZATO 2 BICCHIERI D110 MT.3

VALVS0650313



## TUBAZIONI DI SCARICO

TRIPLUS CURVA 45° D50

VALVS0650425



TRIPLUS CURVA 45° D110

VALVS0650455



TRIPLUS CURVA 87°30' D50

VALVS0650429



TRIPLUS CURVA 87°30' D110

VALVS0650459



TRIPLUS HTEA BRAGA 87°30' D50

VALVS0650517



TRIPLUS HTEA BRAGA 87°30' D110

VALVS0650535





**HdueA**  
è anche online!  
**hduea.it**



**È online l'app  
di HdueA.**

Scansiona i barcode per accedere  
direttamente alla scheda prodotto.

Tutto quello che cerchi  
ora nel tuo smartphone.

Scaricala ora.



**HDUEA S.r.l.**  
Riviera Maestri del Lavoro, 24  
35127 Padova (PD)  
Tel. 049 981 3680  
[info@hduea.it](mailto:info@hduea.it)